

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы
Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шортанды
аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Шортандинское районное управление охраны
общественного здоровья Департамента охраны
общественного здоровья Акмолинской области Комитета
охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.18.Х.КZ30VBS00099310

Дата: 29.01.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГУ «Институтская средняя школа» п.Научный, ул.Юбилейная, 11

(пайдалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиісті ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 17.01.2018 10:09:18 № KZ56RBP00105881

отрасль, ұйырым коды бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
ты обращении, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Государственное учреждение Институтская средняя школа
отдела образования Шортандинского района, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Научный, ул.
Юбилейная, 11

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, колы;
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1) заявление исх.№KZ56RBP00105881 от 17.01.2018г., 2)
протокол измерений электромагнитного поля №14 от 14.10.2017г., 3)протокол измерений освещенности №
33 от 13.12.2016г., 4)протокол измерений освещенности №33 от 13.12.2016г., 5)протокол измерений
метеорологических факторов №31 от 13.12.2016г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү
технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг
условий, технологий, производств, продукции)



Школа расположена в типовом трехэтажном здании. При школе функционирует мини-центр с дошкольной программой обучения на 1 группу. Прилегающая территория имеет ограждение по всему периметру, озеленена, покрыта асфальтом. На территории школы выделены зоны размещения основного здания школы, спортивная, хозяйственная. На физкультурно-спортивной зоне предусмотрены зоны для подвижных игр младших классов (турники, игровая площадка), старших классов игровая площадка для детей мини-центра с малыми архитектурными фигурами. Требования к спортивной площадке соблюдены, имеющиеся спортивные оборудования в исправном состоянии. В хозяйственной зоне размещена котельная с прилегающим к ней помещением для хранения угля. Отработанная зола хранится на территории школы, вывоз осуществляется своевременно. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Подъездные пути благоустроены. Мусоросборник установлен вблизи котельной на расстоянии более 25 м от здания на водонепроницаемом бетонированном покрытии, с плотно прилегающей крышкой. Централизованная система водоснабжения с системой водоотведения обеспечивает холодной водой, горячая вода обеспечивается путем использования электроводонагревателей, канализация подключена к общепоселковым сетям, на 2 и 3 этажах установлено 2 отдельных санитарных узла для мальчиков и девочек, на 1 этаже оборудован санитарный узел для детей, посещающих мини-центр, оснащены жидким мылом, туалетной бумагой. В обеденном зале в целях соблюдения питьевого режима установлены емкости с кипяченной водой и стаканами, маркированные подносы для чистой и использованной посуды. За организацией питьевого режима ответственным лицом приказом директора назначена повар Трофимчук Е. На территории школы установлена СДУ, на расстоянии более 30 метров от здания школы, санитарно-техническое состояние на момент проверки удовлетворительное, дезинфекционная обработка проводится путем использования гипохлорида кальция. Здание школы оборудовано системой автономного отопления на твердом топливе, приборы отопления имеют съемные деревянные решетки. Освещение естественное и искусственное, за счет люминесцентных ламп и ламп накаливания (с защитными плафонами). Вентиляция естественная, вентиляционные каналы в кабинетах, санитарных узлах. На пищеблоке установлена вентиляция на механическом побуждении (ГОСТ МЭК 335-1), проветривания организован через форточки и фрамуги кабинетов, соблюдается. Для контроля за температурой воздуха в учебных помещениях установлены термометры. В школе с программой 11-летнего обучения фактическое количество учащихся -155. Обучение в две смены, по 5-ти дневной системе обучения, продолжительность уроков 40 минут, и ступенчатая нагрузка для учеников 1 класса. Начало занятий первой смены в 8.30 - 14.00 часов, второй смены - 14.00-18.00ч. Всего учебных кабинетов 14. Наполняемость классов не более 25 учеников. В учебном корпусе имеется гардеробная, учебные кабинеты, административные, подсобные помещения. Внутренняя отделка помещений кабинетов представлена из материалов поддающихся влажной уборке и дезинфекции (деревянное оконное остекление, настил полов - бетонное, с линолеумным покрытием). Медицинский пункт, спортивный зал, оборудованы 2 отдельных гардеробных для девочек и мальчиков. Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Расстояния и размеры между рядами двухместных столов, от последних столов до стены, от первой парты до учебной доски соблюдается. Рассаживание детей проводится с учетом роста-возрастных особенностей организма и состояния здоровья детей. Мультимедийный кабинет с площадью 54 кв.м, всего ПК-8, все в рабочем состоянии. Площадь на одно рабочее место пользователей ноутбуков 4,1 м². Оборудован одностольными столами. Уроки с 5 до 11 класса. Нагрузка по 1 часу в неделю. Внутренняя отделка полы линолеум, стены побелены, панели. Расстановка периметральная, подставки для ног имеются. Контур заземления предусмотрен.

Мини-центр расположен в помещении школы, год ввода в эксплуатацию -2009г., имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии №94 от 30.12.2009 года. Проектная мощность 27 детей, фактически посещают - 26 детей, на каждого ребенка предоставлены медицинские справки, удостоверяющие состояние здоровья. Имеется следующий набор помещений для групповой ячейки - игровая совмещенная с столовой, спальня, санитарный узел, прачечная, приемная, поточность соблюдается, имеется отдельный вход в мини-центр. Умывальные комнаты оснащены горячим и холодным водоснабжением, Для детей организована наружная игровая площадка с малыми архитектурными формами. Постельного белья в достаточном количестве, не менее 3 комплектов на 1 ребенка, смена постельного белья согласно имеющегося графика осуществляется 1 раз в 10 дней. Пищеблок с обеденным залом расположен на 1 этаже, подведено централизованное водоснабжение, оборудована канализация, имеется горячего водоснабжения. Пищеблок оснащен 1 электрической плитой на 4 конфорки с духовкой, электрожаровней, 1 бытовой холодильник, разделочные столы- 2 единицы для сырой и готовой продукции. Внутренняя отделка: стены на 1,5 м. облицованы кафелем, остальная часть водозумльсионная покраска, пол отделан кафелем. Установлен резервуар для запаса питьевой воды. Условия хранения и сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдается. Пищевые продукты и сырье, поступающие на пищеблок имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность. Ежедневно на пищеблоке оставляются суточная проба приготовленных блюд. Проверка готовой продукции (бракераж) проводится медицинской сестрой, запись в бракеражном журнале имеется. Осмотр



кожных покровов и опрос работников пищеблока проводится ежедневно, с внесением в соответствующий журнал. Перспективное меню и ассортиментный перечень блюд выпускаемой продукции согласованы с территориальным управлением охраны общественного здоровья. Приготовление блюд проводится в соответствии с картотекой блюд, запрещенных блюд не выявлено. Работает 2 человека - 1 повар, 1 помощник повара, специальной одеждой обеспечены, имеется по 3 комплекта. Для соблюдения поваром правил личной гигиены установлена раковина для мытья рук с подведенной горячей водой. Обеспечены условия для раздельного хранения верхней и специальной одежды. Санитарное состояние школы удовлетворительное, влажная уборка проводится 3 раза в день с применением дезинфицирующих средств. Из дезинфицирующих средств имеется деохлор в таблетках, в количестве 350 штук. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранится в специально отведенном помещении. Повара прошли курс обучения, предоставлены сертификаты с присвоенными категориями. Всего личных медицинских книжек 45, медицинский осмотр пройден в полном объеме. ГУ «Отдел образования Шортандинского района» заключен договор с Акмолинским филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» на проведение производственного контроля по обеспечению безопасности выпускаемой продукции общественного питания, включая инструментальные и (или) лабораторные исследования, централизованно на все школы. Договор на проведение дератизационных и дезинфекционных работ заключен ГУ «Отдел образования» Шортандинского района с ТОО «Шортандинская дезинфекция».



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.) Размер участка 13,330 кв. м., почва суглинки. В прошлом не использовался. Высота стояния грунтовых вод-1-8-2 м., санитарно-защитная зона не установлена.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1) протокол измерений электромагнитного поля №14 от 14.10.2017г., 2) протокол измерений освещенности №33 от 13.12.2016г., 3) протокол измерений освещенности №33 от 13.12.2016г., 4) протокол измерений метеорологических факторов №31 от 13.12.2016г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ «Институтская средняя школа» п.Научный, ул.Юбилейная, 11

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылатын нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» №611 от 16.08.2017, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть (указать))

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ш ортанды аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Ш ортандинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Ақмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Толтеугазин Канат Амангельдинович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



